



# 2019年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(株テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査（玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。）です。
- ・ セシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値（10Bq/kg）以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、ふくしま未来農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
70379	○	検出せず	7.1	2020年2月3日(月)	
70380	○	検出せず	7.2	2020年2月3日(月)	
70381	○	検出せず	7.4	2020年2月3日(月)	
70382	○	検出せず	7.2	2020年2月3日(月)	
70383	○	検出せず	7.3	2020年2月3日(月)	
70384	○	検出せず	7.3	2020年2月3日(月)	
70385	○	検出せず	7.4	2020年2月3日(月)	
70386	○	検出せず	6.9	2020年2月3日(月)	
70387	○	検出せず	7.0	2020年2月3日(月)	
70388	○	検出せず	7.0	2020年2月3日(月)	
70389	○	検出せず	6.9	2020年2月3日(月)	
70390	○	検出せず	7.0	2020年2月3日(月)	
70391	○	検出せず	7.0	2020年2月3日(月)	
70392	○	検出せず	6.9	2020年2月3日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
70393	○	検出せず	8.0	2020年2月3日(月)	
70394	○	検出せず	7.9	2020年2月3日(月)	
70395	○	検出せず	7.8	2020年2月3日(月)	
70396	○	検出せず	7.8	2020年2月3日(月)	
70397	○	検出せず	7.9	2020年2月3日(月)	
70398	○	検出せず	7.8	2020年2月3日(月)	
70399	○	検出せず	7.9	2020年2月3日(月)	
70400	○	検出せず	7.8	2020年2月3日(月)	
70401	○	検出せず	7.6	2020年2月3日(月)	
70402	○	検出せず	7.8	2020年2月3日(月)	
70403	○	検出せず	7.9	2020年2月3日(月)	
70404	○	検出せず	7.8	2020年2月3日(月)	
70405	○	検出せず	7.8	2020年2月3日(月)	
70406	○	検出せず	7.7	2020年2月3日(月)	
70407	○	検出せず	7.4	2020年2月3日(月)	
70408	○	検出せず	7.4	2020年2月3日(月)	
70409	○	検出せず	7.4	2020年2月3日(月)	
70410	○	検出せず	7.4	2020年2月3日(月)	
70411	○	検出せず	7.4	2020年2月3日(月)	
70412	○	検出せず	7.3	2020年2月3日(月)	
70413	○	検出せず	7.8	2020年2月3日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
70414	○	検出せず	7.3	2020年2月3日(月)	
70415	○	検出せず	7.5	2020年2月3日(月)	
70416	○	検出せず	7.5	2020年2月3日(月)	
70417	○	検出せず	7.2	2020年2月3日(月)	
70418	○	検出せず	7.3	2020年2月3日(月)	
70419	○	検出せず	7.3	2020年2月3日(月)	
70420	○	検出せず	7.2	2020年2月3日(月)	
70421	○	検出せず	7.7	2020年2月7日(金)	
70422	○	検出せず	7.7	2020年2月7日(金)	
70423	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70424	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70425	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70426	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70427	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70428	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70429	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70430	○	検出せず	7.4	2020年2月7日(金)	
70431	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70432	○	検出せず	7.7	2020年2月7日(金)	
70433	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70434	○	検出せず	7.5	2020年2月7日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
70435	○	検出せず	7.2	2020年2月7日(金)	
70436	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70437	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70438	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70439	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70440	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70441	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70442	○	検出せず	7.2	2020年2月7日(金)	
70443	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70444	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70445	○	検出せず	7.2	2020年2月7日(金)	
70446	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70447	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70448	○	検出せず	7.1	2020年2月7日(金)	
70449	○	検出せず	7.7	2020年2月7日(金)	
70450	○	検出せず	7.8	2020年2月7日(金)	
70451	○	検出せず	7.8	2020年2月7日(金)	
70452	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70453	○	検出せず	7.7	2020年2月7日(金)	
70454	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70455	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
70456	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70457	○	検出せず	7.8	2020年2月7日(金)	
70458	○	検出せず	7.7	2020年2月7日(金)	
70459	○	検出せず	7.9	2020年2月7日(金)	
70460	○	検出せず	7.7	2020年2月7日(金)	
70461	○	検出せず	7.6	2020年2月7日(金)	
70462	○	検出せず	7.7	2020年2月7日(金)	
70463	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70464	○	検出せず	7.6	2020年2月14日(金)	
70465	○	検出せず	7.6	2020年2月14日(金)	
70466	○	検出せず	7.7	2020年2月14日(金)	
70467	○	検出せず	7.7	2020年2月14日(金)	
70468	○	検出せず	7.6	2020年2月14日(金)	
70469	○	検出せず	7.6	2020年2月14日(金)	
70470	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70471	○	検出せず	7.7	2020年2月14日(金)	
70472	○	検出せず	7.6	2020年2月14日(金)	
70473	○	検出せず	7.6	2020年2月14日(金)	
70474	○	検出せず	7.6	2020年2月14日(金)	
70475	○	検出せず	7.7	2020年2月14日(金)	
70476	○	検出せず	7.7	2020年2月14日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
70477	○	検出せず	7.4	2020年2月14日(金)	
70478	○	検出せず	7.2	2020年2月14日(金)	
70479	○	検出せず	7.3	2020年2月14日(金)	
70480	○	検出せず	7.2	2020年2月14日(金)	
70481	○	検出せず	7.2	2020年2月14日(金)	
70482	○	検出せず	7.1	2020年2月14日(金)	
70483	○	検出せず	7.2	2020年2月14日(金)	
70484	○	検出せず	7.1	2020年2月14日(金)	
70485	○	検出せず	7.1	2020年2月14日(金)	
70486	○	検出せず	7.2	2020年2月14日(金)	
70487	○	検出せず	7.2	2020年2月14日(金)	
70488	○	検出せず	7.2	2020年2月14日(金)	
70489	○	検出せず	7.3	2020年2月14日(金)	
70490	○	検出せず	7.2	2020年2月14日(金)	
70491	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70492	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70493	○	検出せず	7.7	2020年2月14日(金)	
70494	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70495	○	検出せず	7.6	2020年2月14日(金)	
70496	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70497	○	検出せず	7.7	2020年2月14日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
70498	○	検出せず	7.9	2020年2月14日(金)	
70499	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70500	○	検出せず	7.9	2020年2月14日(金)	
70501	○	検出せず	7.9	2020年2月14日(金)	
70502	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70503	○	検出せず	7.9	2020年2月14日(金)	
70504	○	検出せず	7.8	2020年2月14日(金)	
70505	○	検出せず	7.9	2020年2月20日(木)	
70506	○	検出せず	7.8	2020年2月20日(木)	
70507	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70508	○	検出せず	7.6	2020年2月20日(木)	
70509	○	検出せず	7.6	2020年2月20日(木)	
70510	○	検出せず	7.6	2020年2月20日(木)	
70511	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70512	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70513	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70514	○	検出せず	7.6	2020年2月20日(木)	
70515	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70516	○	検出せず	7.8	2020年2月20日(木)	
70517	○	検出せず	7.8	2020年2月20日(木)	
70518	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
70519	○	検出せず	7.1	2020年2月20日(木)	
70520	○	検出せず	7.3	2020年2月20日(木)	
70521	○	検出せず	7.3	2020年2月20日(木)	
70522	○	検出せず	7.0	2020年2月20日(木)	
70523	○	検出せず	7.2	2020年2月20日(木)	
70524	○	検出せず	7.1	2020年2月20日(木)	
70525	○	検出せず	7.2	2020年2月20日(木)	
70526	○	検出せず	7.2	2020年2月20日(木)	
70527	○	検出せず	7.2	2020年2月20日(木)	
70528	○	検出せず	7.3	2020年2月20日(木)	
70529	○	検出せず	7.3	2020年2月20日(木)	
70530	○	検出せず	7.2	2020年2月20日(木)	
70531	○	検出せず	7.3	2020年2月20日(木)	
70532	○	検出せず	7.1	2020年2月20日(木)	
70533	○	検出せず	7.9	2020年2月20日(木)	
70534	○	検出せず	7.8	2020年2月20日(木)	
70535	○	検出せず	7.8	2020年2月20日(木)	
70536	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70537	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70538	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70539	○	検出せず	7.6	2020年2月20日(木)	



袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
70540	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70541	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70542	○	検出せず	7.7	2020年2月20日(木)	
70543	○	検出せず	7.8	2020年2月20日(木)	
70544	○	検出せず	7.8	2020年2月20日(木)	
70545	○	検出せず	7.6	2020年2月20日(木)	
70546	○	検出せず	7.6	2020年2月20日(木)	