

平成24年産玄米検査結果

本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 玄米検査は、全袋検査（玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。）です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値（10Bq/kg）以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
1	○	検出せず	5.2	平成24年10月3日(水)	
2	○	検出せず	5.4	平成24年10月3日(水)	
3	○	検出せず	5.2	平成24年10月3日(水)	
4	○	検出せず	5.4	平成24年10月3日(水)	
5	○	検出せず	5.2	平成24年10月3日(水)	
6	○	検出せず	5.0	平成24年10月3日(水)	
7	○	検出せず	5.2	平成24年10月3日(水)	
8	○	検出せず	5.0	平成24年10月3日(水)	
9	○	検出せず	5.2	平成24年10月3日(水)	
10	○	検出せず	5.0	平成24年10月3日(水)	
11	○	検出せず	5.0	平成24年10月4日(木)	
12	○	検出せず	5.0	平成24年10月4日(木)	
13	○	検出せず	5.2	平成24年10月4日(木)	
14	○	検出せず	5.2	平成24年10月4日(木)	
15	○	検出せず	5.0	平成24年10月4日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
16	○	検出せず	5.2	平成24年10月4日(木)	
17	○	検出せず	5.0	平成24年10月4日(木)	
18	○	検出せず	5.2	平成24年10月4日(木)	
19	○	検出せず	5.2	平成24年10月4日(木)	
20	○	検出せず	5.2	平成24年10月4日(木)	
21	○	検出せず	5.0	平成24年10月4日(木)	
22	○	検出せず	5.2	平成24年10月4日(木)	
23	○	検出せず	5.0	平成24年10月4日(木)	
24	○	検出せず	5.0	平成24年10月5日(金)	
25	○	検出せず	5.0	平成24年10月5日(金)	
26	○	検出せず	5.2	平成24年10月5日(金)	
27	○	検出せず	5.0	平成24年10月5日(金)	
28	○	検出せず	5.0	平成24年10月5日(金)	
29	○	検出せず	5.2	平成24年10月5日(金)	
30	○	検出せず	5.0	平成24年10月5日(金)	
31	○	検出せず	5.2	平成24年10月5日(金)	
32	○	検出せず	5.2	平成24年10月5日(金)	
33	○	検出せず	5.2	平成24年10月5日(金)	
34	○	検出せず	4.9	平成24年10月9日(火)	
35	○	検出せず	4.9	平成24年10月9日(火)	
36	○	検出せず	5.1	平成24年10月9日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
37	○	検出せず	4.9	平成24年10月9日(火)	
38	○	5.4	4.9	平成24年10月9日(火)	
39	○	検出せず	5.1	平成24年10月9日(火)	
40	○	検出せず	5.1	平成24年10月9日(火)	
41	○	検出せず	4.9	平成24年10月9日(火)	
42	○	検出せず	5.1	平成24年10月9日(火)	
43	○	検出せず	4.9	平成24年10月9日(火)	
44	○	検出せず	4.9	平成24年10月10日(水)	
45	○	検出せず	5.2	平成24年10月10日(水)	
46	○	検出せず	4.9	平成24年10月10日(水)	
47	○	検出せず	5.2	平成24年10月10日(水)	
48	○	検出せず	4.9	平成24年10月10日(水)	
49	○	検出せず	5.2	平成24年10月10日(水)	
50	○	検出せず	4.9	平成24年10月10日(水)	
51	○	検出せず	5.2	平成24年10月11日(木)	
52	○	検出せず	4.9	平成24年10月11日(木)	
53	○	検出せず	4.9	平成24年10月11日(木)	
54	○	検出せず	5.2	平成24年10月11日(木)	
55	○	検出せず	4.9	平成24年10月11日(木)	
56	○	6.4	5.2	平成24年10月11日(木)	
57	○	検出せず	4.9	平成24年10月11日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
58	○	検出せず	5.2	平成24年10月12日(金)	
59	○	検出せず	4.9	平成24年10月12日(金)	
60	○	検出せず	4.9	平成24年10月12日(金)	
61	○	検出せず	5.2	平成24年10月12日(金)	
62	○	検出せず	5.2	平成24年10月12日(金)	
63	○	検出せず	4.9	平成24年10月12日(金)	
64	○	検出せず	5.2	平成24年10月12日(金)	
65	○	検出せず	4.9	平成24年10月12日(金)	
66	○	検出せず	5.2	平成24年10月15日(月)	
67	○	検出せず	4.9	平成24年10月15日(月)	
68	○	検出せず	5.2	平成24年10月15日(月)	
69	○	検出せず	5.2	平成24年10月15日(月)	
70	○	検出せず	4.9	平成24年10月15日(月)	
71	○	検出せず	5.2	平成24年10月15日(月)	
72	○	検出せず	4.9	平成24年10月15日(月)	
73	○	検出せず	4.9	平成24年10月16日(火)	
74	○	検出せず	4.9	平成24年10月16日(火)	
75	○	検出せず	5.2	平成24年10月16日(火)	
76	○	検出せず	5.2	平成24年10月16日(火)	
77	○	検出せず	4.9	平成24年10月16日(火)	
78	○	検出せず	5.2	平成24年10月16日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
79	○	検出せず	4.9	平成24年10月16日(火)	
80	○	検出せず	5.2	平成24年10月16日(火)	
81	○	検出せず	4.9	平成24年10月16日(火)	
82	○	検出せず	5.2	平成24年10月16日(火)	
83	○	検出せず	4.9	平成24年10月16日(火)	
84	○	検出せず	5.2	平成24年10月16日(火)	
85	○	検出せず	4.9	平成24年10月16日(火)	
86	○	検出せず	5.2	平成24年10月16日(火)	
87	○	検出せず	4.9	平成24年10月16日(火)	
88	○	検出せず	5.2	平成24年10月17日(水)	
89	○	検出せず	4.9	平成24年10月17日(水)	
90	○	検出せず	5.2	平成24年10月17日(水)	
91	○	検出せず	4.9	平成24年10月17日(水)	
92	○	検出せず	5.2	平成24年10月17日(水)	
93	○	検出せず	4.9	平成24年10月17日(水)	
94	○	検出せず	5.2	平成24年10月17日(水)	
95	○	検出せず	4.9	平成24年10月17日(水)	
96	○	検出せず	5.2	平成24年10月17日(水)	
97	○	検出せず	4.9	平成24年10月17日(水)	
98	○	検出せず	5.0	平成24年10月18日(木)	
99	○	検出せず	5.2	平成24年10月18日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
100	○	検出せず	5.2	平成24年10月18日(木)	
101	○	検出せず	5.0	平成24年10月18日(木)	
102	○	検出せず	5.2	平成24年10月18日(木)	
103	○	検出せず	5.0	平成24年10月18日(木)	
104	○	検出せず	5.2	平成24年10月18日(木)	
105	○	検出せず	5.0	平成24年10月18日(木)	
106	○	検出せず	5.2	平成24年10月18日(木)	
107	○	検出せず	5.0	平成24年10月18日(木)	
108	○	検出せず	5.2	平成24年10月18日(木)	
109	○	検出せず	5.0	平成24年10月18日(木)	
110	○	検出せず	4.9	平成24年10月19日(金)	
111	○	検出せず	5.2	平成24年10月19日(金)	
112	○	検出せず	4.9	平成24年10月19日(金)	
113	○	検出せず	5.2	平成24年10月19日(金)	
114	○	6.6	4.9	平成24年10月19日(金)	
115	○	検出せず	4.9	平成24年10月19日(金)	
116	○	検出せず	5.2	平成24年10月19日(金)	
117	○	検出せず	5.2	平成24年10月19日(金)	
118	○	検出せず	4.9	平成24年10月19日(金)	
119	○	検出せず	5.2	平成24年10月19日(金)	
120	○	検出せず	4.9	平成24年10月19日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
121	○	検出せず	4.9	平成24年10月22日(月)	
122	○	検出せず	4.9	平成24年10月22日(月)	
123	○	検出せず	5.1	平成24年10月22日(月)	
124	○	検出せず	4.9	平成24年10月22日(月)	
125	○	検出せず	5.1	平成24年10月22日(月)	
126	○	検出せず	4.9	平成24年10月22日(月)	
127	○	検出せず	4.9	平成24年10月22日(月)	
128	○	検出せず	5.1	平成24年10月22日(月)	
129	○	検出せず	4.9	平成24年10月22日(月)	
130	○	検出せず	5.1	平成24年10月22日(月)	
131	○	検出せず	4.9	平成24年10月22日(月)	
132	○	検出せず	5.1	平成24年10月22日(月)	
133	○	検出せず	4.9	平成24年10月22日(月)	
134	○	検出せず	5.0	平成24年10月23日(火)	
135	○	検出せず	5.0	平成24年10月23日(火)	
136	○	検出せず	5.0	平成24年10月23日(火)	
137	○	検出せず	5.2	平成24年10月23日(火)	
138	○	検出せず	5.0	平成24年10月23日(火)	
139	○	検出せず	5.0	平成24年10月23日(火)	
140	○	検出せず	5.2	平成24年10月23日(火)	
141	○	検出せず	5.0	平成24年10月23日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
142	○	検出せず	5.2	平成24年10月23日(火)	
143	○	検出せず	5.0	平成24年10月23日(火)	
144	○	検出せず	5.2	平成24年10月23日(火)	
145	○	検出せず	5.0	平成24年10月23日(火)	
146	○	検出せず	5.0	平成24年10月24日(水)	
147	○	検出せず	5.2	平成24年10月24日(水)	
148	○	検出せず	5.2	平成24年10月24日(水)	
149	○	検出せず	5.0	平成24年10月24日(水)	
150	○	検出せず	5.0	平成24年10月24日(水)	
151	○	検出せず	5.2	平成24年10月24日(水)	
152	○	検出せず	5.0	平成24年10月24日(水)	
153	○	検出せず	5.2	平成24年10月24日(水)	
154	○	検出せず	5.0	平成24年10月24日(水)	
155	○	検出せず	5.2	平成24年10月24日(水)	
156	○	検出せず	5.0	平成24年10月24日(水)	
157	○	検出せず	5.2	平成24年10月26日(金)	
158	○	検出せず	4.9	平成24年10月26日(金)	
159	○	検出せず	5.2	平成24年10月26日(金)	
160	○	検出せず	4.9	平成24年10月26日(金)	
161	○	検出せず	5.2	平成24年10月29日(月)	
162	○	検出せず	4.9	平成24年10月29日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
163	○	検出せず	5.2	平成24年10月30日(火)	
164	○	検出せず	5.0	平成24年10月30日(火)	
165	○	検出せず	5.2	平成24年10月30日(火)	
166	○	検出せず	5.2	平成24年10月30日(火)	
167	○	検出せず	5.0	平成24年10月30日(火)	
168	○	検出せず	5.2	平成24年10月30日(火)	
169	○	検出せず	5.0	平成24年10月30日(火)	
170	○	検出せず	5.2	平成24年10月30日(火)	
171	○	検出せず	5.0	平成24年10月30日(火)	
172	○	検出せず	5.2	平成24年10月31日(水)	
173	○	検出せず	5.0	平成24年10月31日(水)	
174	○	検出せず	5.0	平成24年10月31日(水)	
175	○	検出せず	5.2	平成24年10月31日(水)	
176	○	検出せず	5.0	平成24年10月31日(水)	
177	○	検出せず	5.2	平成24年10月31日(水)	
178	○	検出せず	5.0	平成24年10月31日(水)	
179	○	検出せず	5.2	平成24年10月31日(水)	
180	○	検出せず	5.0	平成24年10月31日(水)	
181	○	検出せず	5.2	平成24年10月31日(水)	
182	○	検出せず	5.0	平成24年10月31日(水)	