



平成26年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(楸テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査（玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。）です。
- ・ セシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値（10Bq/kg）以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、みちのく安達農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
20181	○	検出せず	7.2	平成27年1月5日(月)	
20182	○	検出せず	7.3	平成27年1月5日(月)	
20183	○	検出せず	7.7	平成27年1月5日(月)	
20184	○	検出せず	7.7	平成27年1月5日(月)	
20185	○	検出せず	8.0	平成27年1月6日(火)	
20186	○	検出せず	7.7	平成27年1月6日(火)	
20187	○	検出せず	7.7	平成27年1月6日(火)	
20188	○	検出せず	7.8	平成27年1月6日(火)	
20189	○	検出せず	7.8	平成27年1月6日(火)	
20190	○	検出せず	7.8	平成27年1月6日(火)	
20191	○	検出せず	7.8	平成27年1月6日(火)	
20192	○	検出せず	7.8	平成27年1月6日(火)	
20193	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20194	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20195	○	検出せず	7.4	平成27年1月6日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20196	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20197	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20198	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20199	○	検出せず	7.4	平成27年1月6日(火)	
20200	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20201	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20202	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20203	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20204	○	検出せず	7.4	平成27年1月6日(火)	
20205	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20206	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20207	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20208	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20209	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20210	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20211	○	検出せず	7.4	平成27年1月6日(火)	
20212	○	検出せず	7.2	平成27年1月6日(火)	
20213	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	
20214	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	
20215	○	検出せず	7.2	平成27年1月6日(火)	
20216	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20217	○	検出せず	7.4	平成27年1月6日(火)	
20218	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	
20219	○	検出せず	7.4	平成27年1月6日(火)	
20220	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	
20221	○	検出せず	7.4	平成27年1月6日(火)	
20222	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	
20223	○	検出せず	7.4	平成27年1月6日(火)	
20224	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	
20225	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	
20226	○	検出せず	7.3	平成27年1月6日(火)	
20227	○	検出せず	7.8	平成27年1月6日(火)	
20228	○	検出せず	7.7	平成27年1月6日(火)	
20229	○	検出せず	7.7	平成27年1月6日(火)	
20230	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20231	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20232	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20233	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20234	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20235	○	検出せず	7.8	平成27年1月6日(火)	
20236	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20237	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20238	○	検出せず	7.7	平成27年1月6日(火)	
20239	○	検出せず	7.7	平成27年1月6日(火)	
20240	○	検出せず	7.7	平成27年1月6日(火)	
20241	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20242	○	検出せず	7.5	平成27年1月6日(火)	
20243	○	検出せず	7.6	平成27年1月6日(火)	
20244	○	検出せず	7.7	平成27年1月6日(火)	
20245	○	検出せず	7.4	平成27年1月7日(水)	
20246	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20247	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20248	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20249	○	検出せず	7.6	平成27年1月7日(水)	
20250	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20251	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20252	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20289	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20290	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20291	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20292	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20293	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20294	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20295	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20296	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20297	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20298	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20299	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20300	○	検出せず	7.4	平成27年1月7日(水)	
20301	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20302	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20303	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20304	○	検出せず	7.2	平成27年1月7日(水)	
20305	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20306	○	検出せず	7.3	平成27年1月7日(水)	
20307	○	検出せず	7.7	平成27年1月7日(水)	
20308	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20309	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20310	○	検出せず	7.6	平成27年1月7日(水)	
20311	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20312	○	検出せず	7.6	平成27年1月7日(水)	
20313	○	検出せず	7.6	平成27年1月7日(水)	
20314	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20315	○	検出せず	7.6	平成27年1月7日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20316	○	検出せず	7.7	平成27年1月7日(水)	
20317	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20318	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20319	○	検出せず	7.7	平成27年1月7日(水)	
20320	○	検出せず	7.6	平成27年1月7日(水)	
20321	○	検出せず	7.7	平成27年1月7日(水)	
20322	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20323	○	検出せず	7.5	平成27年1月7日(水)	
20324	○	検出せず	7.7	平成27年1月7日(水)	
20253	○	検出せず	7.9	平成27年1月9日(金)	
20254	○	検出せず	7.8	平成27年1月9日(金)	
20255	○	検出せず	7.7	平成27年1月9日(金)	
20256	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20257	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20258	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20259	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20260	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20261	○	検出せず	7.7	平成27年1月9日(金)	
20262	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20263	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20264	○	検出せず	7.7	平成27年1月9日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20265	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20266	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20267	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20268	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20269	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20270	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20271	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20272	○	検出せず	7.3	平成27年1月9日(金)	
20273	○	検出せず	7.1	平成27年1月9日(金)	
20274	○	検出せず	7.1	平成27年1月9日(金)	
20275	○	検出せず	7.3	平成27年1月9日(金)	
20276	○	検出せず	7.2	平成27年1月9日(金)	
20277	○	検出せず	7.2	平成27年1月9日(金)	
20278	○	検出せず	7.1	平成27年1月9日(金)	
20279	○	検出せず	7.1	平成27年1月9日(金)	
20280	○	検出せず	7.3	平成27年1月9日(金)	
20281	○	検出せず	7.1	平成27年1月9日(金)	
20282	○	検出せず	7.2	平成27年1月9日(金)	
20283	○	検出せず	7.1	平成27年1月9日(金)	
20284	○	検出せず	7.1	平成27年1月9日(金)	
20285	○	検出せず	7.2	平成27年1月9日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20286	○	検出せず	7.3	平成27年1月9日(金)	
20287	○	検出せず	7.2	平成27年1月9日(金)	
20288	○	検出せず	7.2	平成27年1月9日(金)	
20325	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20326	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20327	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20328	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20329	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20330	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20331	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20332	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20333	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20334	○	検出せず	7.7	平成27年1月9日(金)	
20335	○	検出せず	7.4	平成27年1月9日(金)	
20336	○	検出せず	7.7	平成27年1月9日(金)	
20337	○	検出せず	7.7	平成27年1月9日(金)	
20338	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20339	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20340	○	検出せず	7.5	平成27年1月9日(金)	
20341	○	検出せず	7.6	平成27年1月9日(金)	
20342	○	検出せず	7.8	平成27年1月13日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20343	○	検出せず	7.9	平成27年1月13日(火)	
20344	○	検出せず	7.8	平成27年1月13日(火)	
20345	○	検出せず	7.9	平成27年1月13日(火)	
20346	○	検出せず	7.9	平成27年1月13日(火)	
20347	○	検出せず	7.8	平成27年1月13日(火)	
20348	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20349	○	検出せず	7.6	平成27年1月13日(火)	
20350	○	検出せず	7.5	平成27年1月13日(火)	
20351	○	検出せず	7.5	平成27年1月13日(火)	
20352	○	検出せず	7.5	平成27年1月13日(火)	
20353	○	検出せず	7.5	平成27年1月13日(火)	
20354	○	検出せず	7.4	平成27年1月13日(火)	
20355	○	検出せず	7.5	平成27年1月13日(火)	
20356	○	検出せず	7.4	平成27年1月13日(火)	
20357	○	検出せず	7.5	平成27年1月13日(火)	
20358	○	検出せず	7.5	平成27年1月13日(火)	
20359	○	検出せず	7.5	平成27年1月13日(火)	
20360	○	検出せず	7.4	平成27年1月13日(火)	
20361	○	検出せず	7.3	平成27年1月13日(火)	
20362	○	検出せず	7.2	平成27年1月13日(火)	
20363	○	検出せず	7.3	平成27年1月13日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20364	○	検出せず	7.2	平成27年1月13日(火)	
20365	○	検出せず	7.2	平成27年1月13日(火)	
20366	○	検出せず	7.3	平成27年1月13日(火)	
20367	○	検出せず	7.1	平成27年1月13日(火)	
20368	○	検出せず	7.2	平成27年1月13日(火)	
20369	○	検出せず	7.2	平成27年1月13日(火)	
20370	○	検出せず	7.2	平成27年1月13日(火)	
20371	○	検出せず	7.1	平成27年1月13日(火)	
20372	○	検出せず	7.1	平成27年1月13日(火)	
20373	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20374	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20375	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20376	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20377	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20378	○	検出せず	7.8	平成27年1月13日(火)	
20379	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20380	○	検出せず	7.6	平成27年1月13日(火)	
20381	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20382	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	
20383	○	検出せず	7.8	平成27年1月13日(火)	
20384	○	検出せず	7.7	平成27年1月13日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20385	○	検出せず	7.7	平成27年1月14日(水)	
20386	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20387	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20388	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20389	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20390	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20391	○	検出せず	7.7	平成27年1月14日(水)	
20392	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20393	○	検出せず	7.7	平成27年1月14日(水)	
20394	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20395	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20396	○	検出せず	7.6	平成27年1月14日(水)	
20397	○	検出せず	8.0	平成27年1月30日(金)	
20398	○	検出せず	7.9	平成27年1月30日(金)	
20399	○	検出せず	7.9	平成27年1月30日(金)	
20400	○	検出せず	7.8	平成27年1月30日(金)	
20401	○	検出せず	7.8	平成27年1月30日(金)	
20402	○	検出せず	7.9	平成27年1月30日(金)	
20403	○	検出せず	7.9	平成27年1月30日(金)	
20404	○	検出せず	7.8	平成27年1月30日(金)	
20405	○	検出せず	7.9	平成27年1月30日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20406	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20407	○	検出せず	7.6	平成27年1月30日(金)	
20408	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20409	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20410	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20411	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20412	○	検出せず	7.4	平成27年1月30日(金)	
20413	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20414	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20415	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20416	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20417	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20418	○	検出せず	8.0	平成27年1月30日(金)	
20419	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20420	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20421	○	検出せず	7.6	平成27年1月30日(金)	
20422	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20423	○	検出せず	7.3	平成27年1月30日(金)	
20424	○	検出せず	7.2	平成27年1月30日(金)	
20425	○	検出せず	7.2	平成27年1月30日(金)	
20426	○	検出せず	7.2	平成27年1月30日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20427	○	検出せず	7.3	平成27年1月30日(金)	
20428	○	検出せず	7.3	平成27年1月30日(金)	
20429	○	検出せず	7.2	平成27年1月30日(金)	
20430	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	
20431	○	検出せず	7.1	平成27年1月30日(金)	
20432	○	検出せず	7.2	平成27年1月30日(金)	
20433	○	検出せず	7.3	平成27年1月30日(金)	
20434	○	検出せず	7.1	平成27年1月30日(金)	
20435	○	検出せず	7.3	平成27年1月30日(金)	
20436	○	検出せず	7.1	平成27年1月30日(金)	
20437	○	検出せず	7.1	平成27年1月30日(金)	
20438	○	検出せず	7.2	平成27年1月30日(金)	
20439	○	検出せず	7.2	平成27年1月30日(金)	
20440	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20441	○	検出せず	7.6	平成27年1月30日(金)	
20442	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20443	○	検出せず	7.6	平成27年1月30日(金)	
20444	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20445	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20446	○	検出せず	7.6	平成27年1月30日(金)	
20447	○	検出せず	7.6	平成27年1月30日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
20448	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20449	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20450	○	検出せず	7.8	平成27年1月30日(金)	
20451	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20452	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20453	○	検出せず	7.6	平成27年1月30日(金)	
20454	○	検出せず	7.7	平成27年1月30日(金)	
20455	○	検出せず	7.4	平成27年1月30日(金)	
20456	○	検出せず	7.5	平成27年1月30日(金)	