

# 自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所) 5月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2014/5/1	1	タケノコ	2014/5/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2014/5/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	タケノコ	2014/4/30	糠沢	12.94	24.19	37.13
	4	たらの芽	2014/4/30	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タケノコ	2014/5/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	12.69	12.69
	6	フキ	2014/5/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タケノコ(煮)	2014/4/30	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	タケノコ	2014/5/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	タケノコ	2014/5/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	タケノコ	2014/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	26.7	26.70
	11	ワラビ	2014/5/1	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/2	1	梅酒	2012/4/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ワラビ	2014/5/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ワラビ	2014/5/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	37.77	37.77
	4	ワラビ	2014/5/2	和田	検出せず(10Bq以下)	17.96	17.96
	5	タケノコ	2014/5/2	稲沢	検出せず(10Bq以下)	29.5	29.50
	6	ほうれん草	2014/5/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タケノコ	2014/5/2	和田	11.36	33.19	44.55
	8	フキ	2014/5/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	山東菜	2014/5/2	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ゼンマイ	2014/5/2	稲沢	23.48	105.96	129.44
	11	ワラビ	2014/4/26	糠沢	11.76	32.7	44.46
	12	ワラビ	2014/4/26	糠沢	検出せず(10Bq以下)	11.36	11.36
	13	タケノコ	2014/5/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	山椒	2014/5/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	15	タケノコ	2014/5/2	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	タケノコ	2014/5/2	和田	検出せず(10Bq以下)	13.24	13.24
	17	たらの芽	2014/5/2	和田	42.2	151.6	193.80
	18	たらの芽	2014/5/2	稲沢	33.2	86.5	119.70
	19	フキ	2014/5/2	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/7	1	タケノコ	2014/5/7	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2014/5/6	白岩	52.74	160.51	213.25
	3	タケノコ	2014/5/6	和田	34.48	109.6	144.08
	4	タケノコ	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タケノコ	2014/5/6	稲沢	検出せず(10Bq以下)	15.24	15.24
	6	ウド	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	36.3	36.30
	7	タケノコ	2014/5/4	稲沢	12.8	20.87	33.67
	8	ウド	2014/5/7	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	タケノコ	2014/5/6	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ワラビ	2014/5/6	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	タケノコ(煮)	2014/5/6	白岩	検出せず(10Bq以下)	21.16	21.16
	12	タケノコ	2014/5/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	23.78	23.78
	13	タケノコ(煮)	2014/5/6	白岩	11.34	検出せず(10Bq以下)	11.34
	14	ワラビ	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	15	葉玉ねぎ	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	11.54	11.54
	16	タケノコ	2014/5/6	稲沢	検出せず(10Bq以下)	21.72	21.72
	17	ウド	2014/5/6	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	18	ニラ	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2014/5/8	1	タケノコ	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	フキ	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	タケノコ	2014/5/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	74.3	74.30
	4	タケノコ	2014/5/8	和田	11.31	27.04	38.35
	5	タケノコ	2014/5/7	白岩	12.55	53.44	65.99
	6	タケノコ	2014/5/8	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	ワラビ	2014/5/8	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	タケノコ	2014/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	11.55	11.55
	9	タケノコ	2014/5/7	和田	50.09	199.89	249.98
	10	ワラビ	2014/5/8	和田	12.52	検出せず(10Bq以下)	12.52
	11	タケノコ	2014/5/7	長屋	検出せず(10Bq以下)	14.73	14.73
2014/5/9	1	タケノコ	2014/5/8	白岩	検出せず(10Bq以下)	54.2	54.20
	2	タケノコ(煮)	2014/5/8	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	フキ	2014/5/8	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	たらの芽	2014/5/4	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	フキ	2014/5/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	タケノコ	2014/5/8	和田	28.84	112.34	141.18
	7	タケノコ	2014/5/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	タケノコ	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	14.56	14.56
	9	タケノコ(煮)	2014/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	54.2	54.20
	10	茎立菜	2014/5/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	フキ	2014/5/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	15.82	15.82
2014/5/12	1	サヤエンドウ	2014/5/12	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	フキ	2014/5/11	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	たらの芽	2014/5/10	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タケノコ(煮)	2014/5/11	和田	検出せず(10Bq以下)	22.71	22.71
	5	タケノコ	2014/5/11	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ウコギ	2014/5/11	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タケノコ	2014/5/12	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	タケノコ	2014/5/12	糠沢	13.43	47.46	60.89
	9	ウド	2014/5/12	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	タケノコ	2014/5/12	糠沢	検出せず(10Bq以下)	29.92	29.92
	11	たらの芽	2014/5/12	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/13	1	タケノコ	2014/5/12	稲沢	検出せず(10Bq以下)	85.3	85.30
	2	ワラビ	2014/5/12	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	タケノコ	2014/5/13	和田	15.31	47.75	63.07
	4	タケノコ	2014/5/12	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	たらの芽	2014/5/12	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ワラビ	2014/5/12	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タケノコ	2014/5/8	稲沢	19.26	検出せず(10Bq以下)	19.26
	8	タケノコ	2014/5/12	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	フキ	2014/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	タケノコ	2014/5/13	白岩	検出せず(10Bq以下)	11.56	11.56
2014/5/14	1	タケノコ(煮)	2014/5/13	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2014/5/14	和田	63.45	291.06	354.52
	3	タケノコ	2014/5/14	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タケノコ	2014/5/14	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タケノコ	2014/5/14	和田	検出せず(10Bq以下)	51.7	51.70
	6	ワラビ	2014/5/14	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	山椒	2014/5/14	白岩	検出せず(10Bq以下)	55	55.00

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2014/5/15	1	フキ	2014/5/14	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2014/5/14	糠沢	検出せず(10Bq以下)	11.05	11.05
	3	ニラ	2014/5/14	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タケノコ(煮)	2014/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ゼンマイ	2014/5/14	和田	検出せず(10Bq以下)	82.9	82.90
	6	タケノコ	2014/5/15	和田	検出せず(10Bq以下)	16.06	16.06
	7	タケノコ	2014/5/15	白岩	12.25	35.12	47.37
	8	ワラビ	2014/5/13	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/16	1	タケノコ(煮)	2014/5/15	稲沢	検出せず(10Bq以下)	15.68	15.68
	2	タケノコ(煮)	2014/5/14	和田	検出せず(10Bq以下)	14.42	14.42
	3	タケノコ	2014/5/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	13.5	13.50
	4	キャベツ	2014/5/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ウド	2014/5/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	タケノコ	2014/5/16	稲沢	検出せず(10Bq以下)	34.13	34.13
	7	タマネギ	2014/5/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	タケノコ(煮)	2014/5/15	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/19	1	ミョウガ	2014/5/19	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2014/5/18	和田	検出せず(10Bq以下)	25.34	25.34
	3	ワラビ	2014/5/18	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タケノコ	2014/5/17	稲沢	24.2	76.73	100.93
	5	タケノコ(煮)	2014/5/17	稲沢	検出せず(10Bq以下)	25.17	25.17
2014/5/20	1	サヤエンドウ	2014/5/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	アスパラガス	2014/5/17	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ワラビ	2014/5/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/21	1	山椒	2014/5/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ニラ	2014/5/21	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	フキ	2014/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ワラビ	2014/5/20	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タケノコ	2014/5/18	糠沢	検出せず(10Bq以下)	10.05	10.05
	6	タケノコ(煮)	2014/5/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	ウド	2014/5/20	和田	検出せず(10Bq以下)	35.9	35.90
2014/5/22	1	タマネギ	2014/5/22	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2014/5/22	稲沢	10.38	検出せず(10Bq以下)	10.38
	3	キャベツ	2014/5/22	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	サヤエンドウ	2014/5/22	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/23	1	タケノコ	2014/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	27.93	27.93
	2	タケノコ	2014/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	21.27	21.27
	3	サヤエンドウ	2014/5/23	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	キャベツ	2014/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/26	1	大根	2014/5/26	糠沢	検出せず(10Bq以下)	11.25	11.25
	2	タマネギ	2014/5/26	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	はちく	2014/5/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タケノコ	2014/5/25	糠沢	36.9	44.9	81.80
	5	サニーレタス	2014/5/26	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	タケノコ	2014/5/25	糠沢	16.39	検出せず(10Bq以下)	16.39
	7	はちく	2014/5/26	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	ミョウガタケ	2014/5/25	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	フキ	2014/5/25	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	フキ	2014/5/26	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/27	1	サヤエンドウ	2014/5/27	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/28	1	苺	2014/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ほうれん草	2014/5/27	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2014/5/29	1	サヤインゲン	2014/5/28	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	フキ	2014/5/29	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	サヤエンドウ	2014/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2014/5/30	1	シソ	2014/5/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	はちく	2014/5/29	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	グリーンピース	2014/5/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	はちく	2014/5/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

※検出限界値未満(10Bq/kg)は「検出せず」の表記となります。