



# 平成29年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(株テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査（玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。）です。
- ・ セシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値（10Bq/kg）以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、ふくしま未来農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
50673	○	検出せず	7.9	平成30年3月9日(金)	
50674	○	検出せず	8.0	平成30年3月9日(金)	
50675	○	検出せず	7.9	平成30年3月9日(金)	
50676	○	検出せず	7.8	平成30年3月9日(金)	
50677	○	検出せず	7.9	平成30年3月9日(金)	
50678	○	検出せず	7.8	平成30年3月9日(金)	
50679	○	検出せず	7.8	平成30年3月9日(金)	
50680	○	検出せず	7.9	平成30年3月9日(金)	
50681	○	検出せず	7.8	平成30年3月9日(金)	
50682	○	検出せず	7.8	平成30年3月9日(金)	
50683	○	検出せず	7.9	平成30年3月9日(金)	
50684	○	検出せず	7.9	平成30年3月9日(金)	
50685	○	検出せず	7.8	平成30年3月9日(金)	
50686	○	検出せず	7.9	平成30年3月9日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
50687	○	検出せず	7.2	平成30年3月9日(金)	
50688	○	検出せず	7.2	平成30年3月9日(金)	
50689	○	検出せず	7.2	平成30年3月9日(金)	
50690	○	検出せず	7.2	平成30年3月9日(金)	
50691	○	検出せず	7.3	平成30年3月9日(金)	
50692	○	検出せず	7.1	平成30年3月9日(金)	
50693	○	検出せず	7.3	平成30年3月9日(金)	
50694	○	検出せず	7.2	平成30年3月9日(金)	
50695	○	検出せず	7.2	平成30年3月9日(金)	
50696	○	検出せず	7.1	平成30年3月9日(金)	
50697	○	検出せず	7.2	平成30年3月9日(金)	
50698	○	検出せず	7.3	平成30年3月9日(金)	
50699	○	検出せず	7.1	平成30年3月9日(金)	
50700	○	検出せず	7.2	平成30年3月9日(金)	
50701	○	検出せず	7.6	平成30年3月9日(金)	
50702	○	検出せず	7.6	平成30年3月9日(金)	
50703	○	検出せず	7.5	平成30年3月9日(金)	
50704	○	検出せず	7.5	平成30年3月9日(金)	
50705	○	検出せず	7.6	平成30年3月9日(金)	
50706	○	検出せず	7.7	平成30年3月9日(金)	
50707	○	検出せず	7.6	平成30年3月9日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
50708	○	検出せず	7.5	平成30年3月9日(金)	
50709	○	検出せず	7.6	平成30年3月9日(金)	
50710	○	検出せず	7.5	平成30年3月9日(金)	
50711	○	検出せず	7.5	平成30年3月9日(金)	
50712	○	検出せず	7.7	平成30年3月9日(金)	
50713	○	検出せず	7.6	平成30年3月9日(金)	
50714	○	検出せず	7.5	平成30年3月9日(金)	
50715	○	検出せず	7.9	平成30年3月14日(水)	
50716	○	検出せず	7.9	平成30年3月14日(水)	
50717	○	検出せず	7.9	平成30年3月14日(水)	
50718	○	検出せず	7.9	平成30年3月14日(水)	
50719	○	検出せず	7.9	平成30年3月14日(水)	
50720	○	検出せず	7.7	平成30年3月14日(水)	
50721	○	検出せず	7.9	平成30年3月14日(水)	
50722	○	検出せず	7.8	平成30年3月14日(水)	
50723	○	検出せず	7.8	平成30年3月14日(水)	
50724	○	検出せず	7.9	平成30年3月14日(水)	
50725	○	検出せず	7.8	平成30年3月14日(水)	
50726	○	検出せず	7.8	平成30年3月14日(水)	
50727	○	検出せず	7.8	平成30年3月14日(水)	
50728	○	検出せず	8.0	平成30年3月14日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
50729	○	検出せず	7.3	平成30年3月14日(水)	
50730	○	検出せず	7.3	平成30年3月14日(水)	
50731	○	検出せず	7.3	平成30年3月14日(水)	
50732	○	検出せず	7.3	平成30年3月14日(水)	
50733	○	検出せず	7.3	平成30年3月14日(水)	
50734	○	検出せず	7.2	平成30年3月14日(水)	
50735	○	検出せず	7.2	平成30年3月14日(水)	
50736	○	検出せず	7.2	平成30年3月14日(水)	
50737	○	検出せず	7.2	平成30年3月14日(水)	
50738	○	検出せず	7.1	平成30年3月14日(水)	
50739	○	検出せず	7.1	平成30年3月14日(水)	
50740	○	検出せず	7.4	平成30年3月14日(水)	
50741	○	検出せず	7.3	平成30年3月14日(水)	
50742	○	検出せず	7.2	平成30年3月14日(水)	
50743	○	検出せず	7.7	平成30年3月14日(水)	
50744	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50745	○	検出せず	7.4	平成30年3月14日(水)	
50746	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50747	○	検出せず	7.6	平成30年3月14日(水)	
50748	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50749	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
50750	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50751	○	検出せず	7.6	平成30年3月14日(水)	
50752	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50753	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50754	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50755	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50756	○	検出せず	7.5	平成30年3月14日(水)	
50757	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	
50758	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	
50759	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	
50760	○	検出せず	7.8	平成30年3月22日(木)	
50761	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	
50762	○	検出せず	8.0	平成30年3月22日(木)	
50763	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	
50764	○	検出せず	7.8	平成30年3月22日(木)	
50765	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	
50766	○	検出せず	7.8	平成30年3月22日(木)	
50767	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	
50768	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	
50769	○	検出せず	7.8	平成30年3月22日(木)	
50770	○	検出せず	7.9	平成30年3月22日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
50771	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50772	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50773	○	検出せず	7.3	平成30年3月22日(木)	
50774	○	検出せず	7.3	平成30年3月22日(木)	
50775	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50776	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50777	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50778	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50779	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50780	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50781	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50782	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50783	○	検出せず	7.3	平成30年3月22日(木)	
50784	○	検出せず	7.2	平成30年3月22日(木)	
50785	○	検出せず	7.4	平成30年3月22日(木)	
50786	○	検出せず	7.6	平成30年3月22日(木)	
50787	○	検出せず	7.4	平成30年3月22日(木)	
50788	○	検出せず	7.4	平成30年3月22日(木)	
50789	○	検出せず	7.5	平成30年3月22日(木)	
50790	○	検出せず	7.5	平成30年3月22日(木)	
50791	○	検出せず	7.4	平成30年3月22日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
50792	○	検出せず	7.5	平成30年3月22日(木)	
50793	○	検出せず	7.5	平成30年3月22日(木)	
50794	○	検出せず	7.5	平成30年3月22日(木)	
50795	○	検出せず	7.4	平成30年3月22日(木)	
50796	○	検出せず	7.5	平成30年3月22日(木)	
50797	○	検出せず	7.5	平成30年3月22日(木)	
50798	○	検出せず	7.4	平成30年3月22日(木)	
50799	○	検出せず	8.0	平成30年3月28日(水)	
50800	○	検出せず	8.0	平成30年3月28日(水)	
50801	○	検出せず	7.9	平成30年3月28日(水)	
50802	○	検出せず	8.0	平成30年3月28日(水)	
50803	○	検出せず	8.0	平成30年3月28日(水)	
50804	○	検出せず	8.0	平成30年3月28日(水)	
50805	○	検出せず	7.9	平成30年3月28日(水)	
50806	○	検出せず	7.9	平成30年3月28日(水)	
50807	○	検出せず	8.0	平成30年3月28日(水)	
50808	○	検出せず	7.9	平成30年3月28日(水)	
50809	○	検出せず	7.9	平成30年3月28日(水)	
50810	○	検出せず	7.8	平成30年3月28日(水)	
50811	○	検出せず	8.1	平成30年3月28日(水)	
50812	○	検出せず	7.7	平成30年3月28日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
50813	○	検出せず	7.4	平成30年3月28日(水)	
50814	○	検出せず	7.3	平成30年3月28日(水)	
50815	○	検出せず	7.2	平成30年3月28日(水)	
50816	○	検出せず	7.1	平成30年3月28日(水)	
50817	○	検出せず	7.2	平成30年3月28日(水)	
50818	○	検出せず	7.1	平成30年3月28日(水)	
50819	○	検出せず	7.3	平成30年3月28日(水)	
50820	○	検出せず	7.1	平成30年3月28日(水)	
50821	○	検出せず	7.1	平成30年3月28日(水)	
50822	○	検出せず	7.1	平成30年3月28日(水)	
50823	○	検出せず	7.2	平成30年3月28日(水)	
50824	○	検出せず	7.2	平成30年3月28日(水)	
50825	○	検出せず	7.1	平成30年3月28日(水)	
50826	○	検出せず	7.0	平成30年3月28日(水)	
50827	○	検出せず	7.7	平成30年3月28日(水)	
50828	○	検出せず	7.6	平成30年3月28日(水)	
50829	○	検出せず	7.6	平成30年3月28日(水)	
50830	○	検出せず	7.7	平成30年3月28日(水)	
50831	○	検出せず	7.7	平成30年3月28日(水)	
50832	○	検出せず	7.7	平成30年3月28日(水)	
50833	○	検出せず	7.6	平成30年3月28日(水)	



袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
50834	○	検出せず	7.7	平成30年3月28日(水)	
50835	○	検出せず	7.5	平成30年3月28日(水)	
50836	○	検出せず	7.6	平成30年3月28日(水)	
50837	○	検出せず	7.7	平成30年3月28日(水)	
50838	○	検出せず	7.5	平成30年3月28日(水)	
50839	○	検出せず	7.5	平成30年3月28日(水)	
50840	○	検出せず	7.6	平成30年3月28日(水)	