



# 平成29年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(株テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査(玄米30Kg袋について1検体検査する。)です。
- ・ セシウム測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、ふくしま未来農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
51009	○	検出せず	7.8	平成30年5月10日(木)	
51010	○	検出せず	7.9	平成30年5月10日(木)	
51011	○	検出せず	7.9	平成30年5月10日(木)	
51012	○	検出せず	7.9	平成30年5月10日(木)	
51013	○	検出せず	7.7	平成30年5月10日(木)	
51014	○	検出せず	7.8	平成30年5月10日(木)	
51015	○	検出せず	7.9	平成30年5月10日(木)	
51016	○	検出せず	7.8	平成30年5月10日(木)	
51017	○	検出せず	7.7	平成30年5月10日(木)	
51018	○	検出せず	7.8	平成30年5月10日(木)	
51019	○	検出せず	7.8	平成30年5月10日(木)	
51020	○	検出せず	7.8	平成30年5月10日(木)	
51021	○	検出せず	7.8	平成30年5月10日(木)	
51022	○	検出せず	7.7	平成30年5月10日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
51023	○	検出せず	7.3	平成30年5月10日(木)	
51024	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51025	○	検出せず	7.3	平成30年5月10日(木)	
51026	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51027	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51028	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51029	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51030	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51031	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51032	○	検出せず	7.3	平成30年5月10日(木)	
51033	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51034	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51035	○	検出せず	7.3	平成30年5月10日(木)	
51036	○	検出せず	7.2	平成30年5月10日(木)	
51037	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51038	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51039	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51040	○	検出せず	7.6	平成30年5月10日(木)	
51041	○	検出せず	7.4	平成30年5月10日(木)	
51042	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51043	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
51044	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51045	○	検出せず	7.6	平成30年5月10日(木)	
51046	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51047	○	検出せず	7.4	平成30年5月10日(木)	
51048	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51049	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51050	○	検出せず	7.5	平成30年5月10日(木)	
51051	○	検出せず	8.0	平成30年5月16日(水)	
51052	○	検出せず	7.8	平成30年5月16日(水)	
51053	○	検出せず	7.8	平成30年5月16日(水)	
51054	○	検出せず	7.9	平成30年5月16日(水)	
51055	○	検出せず	7.9	平成30年5月16日(水)	
51056	○	検出せず	7.9	平成30年5月16日(水)	
51057	○	検出せず	7.8	平成30年5月16日(水)	
51058	○	検出せず	7.9	平成30年5月16日(水)	
51059	○	検出せず	8.1	平成30年5月16日(水)	
51060	○	検出せず	7.8	平成30年5月16日(水)	
51061	○	検出せず	7.8	平成30年5月16日(水)	
51062	○	検出せず	7.8	平成30年5月16日(水)	
51063	○	検出せず	7.9	平成30年5月16日(水)	
51064	○	検出せず	7.8	平成30年5月16日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
51065	○	検出せず	7.3	平成30年5月16日(水)	
51066	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51067	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51068	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51069	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51070	○	検出せず	7.4	平成30年5月16日(水)	
51071	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51072	○	検出せず	7.3	平成30年5月16日(水)	
51073	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51074	○	検出せず	7.0	平成30年5月16日(水)	
51075	○	検出せず	7.1	平成30年5月16日(水)	
51076	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51077	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51078	○	検出せず	7.2	平成30年5月16日(水)	
51079	○	検出せず	7.6	平成30年5月16日(水)	
51080	○	検出せず	7.7	平成30年5月16日(水)	
51081	○	検出せず	7.5	平成30年5月16日(水)	
51082	○	検出せず	7.5	平成30年5月16日(水)	
51083	○	検出せず	7.6	平成30年5月16日(水)	
51084	○	検出せず	7.5	平成30年5月16日(水)	
51085	○	検出せず	7.5	平成30年5月16日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
51086	○	検出せず	7.5	平成30年5月16日(水)	
51087	○	検出せず	7.5	平成30年5月16日(水)	
51088	○	検出せず	7.6	平成30年5月16日(水)	
51089	○	検出せず	7.6	平成30年5月16日(水)	
51090	○	検出せず	7.5	平成30年5月16日(水)	
51091	○	検出せず	7.6	平成30年5月16日(水)	
51092	○	検出せず	7.5	平成30年5月16日(水)	
51093	○	検出せず	7.8	平成30年5月24日(木)	
51094	○	検出せず	7.9	平成30年5月24日(木)	
51095	○	検出せず	7.9	平成30年5月24日(木)	
51096	○	検出せず	8.0	平成30年5月24日(木)	
51097	○	検出せず	8.0	平成30年5月24日(木)	
51098	○	検出せず	7.9	平成30年5月24日(木)	
51099	○	検出せず	7.9	平成30年5月24日(木)	
51100	○	検出せず	8.0	平成30年5月24日(木)	
51101	○	検出せず	8.0	平成30年5月24日(木)	
51102	○	検出せず	7.8	平成30年5月24日(木)	
51103	○	検出せず	8.0	平成30年5月24日(木)	
51104	○	検出せず	7.9	平成30年5月24日(木)	
51105	○	検出せず	7.8	平成30年5月24日(木)	
51106	○	検出せず	8.0	平成30年5月24日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
51107	○	検出せず	7.1	平成30年5月24日(木)	
51108	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51109	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51110	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51111	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51112	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51113	○	検出せず	7.3	平成30年5月24日(木)	
51114	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51115	○	検出せず	7.3	平成30年5月24日(木)	
51116	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51117	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51118	○	検出せず	7.3	平成30年5月24日(木)	
51119	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51120	○	検出せず	7.2	平成30年5月24日(木)	
51121	○	検出せず	7.6	平成30年5月24日(木)	
51122	○	検出せず	7.6	平成30年5月24日(木)	
51123	○	検出せず	7.5	平成30年5月24日(木)	
51124	○	検出せず	7.5	平成30年5月24日(木)	
51125	○	検出せず	7.6	平成30年5月24日(木)	
51126	○	検出せず	7.5	平成30年5月24日(木)	
51127	○	検出せず	7.6	平成30年5月24日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
51128	○	検出せず	7.6	平成30年5月24日(木)	
51129	○	検出せず	7.7	平成30年5月24日(木)	
51130	○	検出せず	7.5	平成30年5月24日(木)	
51131	○	検出せず	7.4	平成30年5月24日(木)	
51132	○	検出せず	7.5	平成30年5月24日(木)	
51133	○	検出せず	7.6	平成30年5月24日(木)	
51134	○	検出せず	7.5	平成30年5月24日(木)	
51135	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51136	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51137	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51138	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51139	○	検出せず	7.8	平成30年5月31日(木)	
51140	○	検出せず	7.8	平成30年5月31日(木)	
51141	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51142	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51143	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51144	○	検出せず	7.8	平成30年5月31日(木)	
51145	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51146	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51147	○	検出せず	7.7	平成30年5月31日(木)	
51148	○	検出せず	7.9	平成30年5月31日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
51149	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51150	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51151	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51152	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51153	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51154	○	検出せず	7.1	平成30年5月31日(木)	
51155	○	検出せず	7.1	平成30年5月31日(木)	
51156	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51157	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51158	○	検出せず	7.3	平成30年5月31日(木)	
51159	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51160	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51161	○	検出せず	7.2	平成30年5月31日(木)	
51162	○	検出せず	7.3	平成30年5月31日(木)	
51163	○	検出せず	7.3	平成30年5月31日(木)	
51164	○	検出せず	7.5	平成30年5月31日(木)	
51165	○	検出せず	7.5	平成30年5月31日(木)	
51166	○	検出せず	7.4	平成30年5月31日(木)	
51167	○	検出せず	7.5	平成30年5月31日(木)	
51168	○	検出せず	7.4	平成30年5月31日(木)	
51169	○	検出せず	7.4	平成30年5月31日(木)	



袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
51170	○	検出せず	7.5	平成30年5月31日(木)	
51171	○	検出せず	7.5	平成30年5月31日(木)	
51172	○	検出せず	7.4	平成30年5月31日(木)	
51173	○	検出せず	7.3	平成30年5月31日(木)	
51174	○	検出せず	7.4	平成30年5月31日(木)	
51175	○	検出せず	7.3	平成30年5月31日(木)	
51176	○	検出せず	7.5	平成30年5月31日(木)	